

DOĞA İLAÇ



ETKİLİ

FORMÜL
∞

CONTROL CYPER EW

- Cypermethrin etkinliğini artırmak için etken madde miktarının yarısı kadar Sinerjist PBO kullanılmıştır.
- Özel formülü sayesinde direnç gelişimi engellenmiştir.
- Su bazlı formül ile iritan etki önlenmiştir.
- Düşük uygulama maliyetli konsantre formül.

AKTİF MADDELER

CYPERMETHRIN % 30

TETRAMETHRIN % 6

PBO % 15

www.dogailac.com

info@dogailac.com



CONTROL CYPER EW

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Sulandırma Oranı	Karışımın Uygulama Miktarları	Uygulama Dozu
Sivrisinek	Açık Alan ULV	1 L ürün + 149 L su	0,5 L/ha	1 g.ai/ha
Karasinek	Açık Alan ULV	1 L ürün + 74 L su	0,5 L/ha	2 g.ai/ha

Kullanma Şekli: Sivrisinek ve karasineklere karşı ULV yöntemi ile yukarıdaki tabloda yer alan oranlarda karıştırılarak uygulanır.